



# HP 디자인젯 T950 36인치 프린터

다양한 사이즈 및 프로젝트를 효율적으로 빠르게 인쇄<sup>1</sup>



## 효율성<sup>1</sup> - 짧은 시간에 다양한 작업 처리

- 빠르고 간편한 워크플로우 - 손쉽게 작업물을 수거할 수 있도록 스테커에 최대 40매 적재할 수 있습니다.<sup>2</sup>
- 활용도 높은 프린터 - 용지를 크기별로 분류하는 통합 입력 및 출력 트레이가 있어 A3 작업을 손쉽게 인쇄할 수 있습니다.
- 빠른 인쇄 속도, 91m 롤, HP Flex Tech 잉크로 다양한 프로젝트를 고품질로 완성합니다.

## 연결성 - 언제 어디서나 작업 및 관리 가능

- HP Click으로 시간 절약 - 인쇄 단계가 줄어들어 더욱 간편해지고, 인쇄 미리 보기로 불필요한 재인쇄를 막을 수 있습니다.
- HP Wolf Pro Security를 사용하여 손쉽게 사이버 위협으로부터 프린터와 데이터를 보호할 수 있습니다.
- HP 애플리케이션으로 어디서나 작업 관리<sup>3</sup> - 휴대기기 또는 태블릿을 사용하여 프로젝트를 관리하고 인쇄합니다.

## 지속가능성 - 공간 맞춤형 친환경 솔루션

- 35% 이상의 재활용 플라스틱<sup>4</sup>을 활용한 프린터 및 재활용 가능한 소모품<sup>5</sup>으로 지속가능성을 실천합니다.
- 뛰어난 내구성을 자랑하는 견고하고 컴팩트한 플로터로 공간 및 비용을 절약합니다.
- 에너지 절약, 잉크 낭비 감소 - 자동 예약 프린터 켜짐/꺼짐 및 효율적인 잉크 유지 관리 기능을 활용할 수 있습니다.

추가 정보가 필요하면 다음 웹사이트를 방문하십시오 <https://www.hp.com/go/designjet-t950>

이 복합기는 신규 또는 재사용된 HP 칩이 있는 카트리지로만 작동하도록 고안된 것으로 HP가 아닌 칩을 사용하는 카트리지를 차단하는 동적 보안 조치를 이용합니다. 정기적 펌웨어 업데이트로 이러한 조치를 유지하고 이전에 작동했던 카트리지를 차단할 수 있습니다. 재사용된 HP 칩으로 재활용, 재생, 리필된 카트리지를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용: <http://www.hp.com/learn/ds>

<sup>1</sup> HP 디자인젯 T950은 주요 경쟁사 제품보다 빠른 속도를 자랑합니다. 인쇄 소프트웨어를 통한 작업 준비, 처리 속도, 인쇄, 수집을 포함하는 엔드 투 엔드 성능은 경쟁사 제품 A보다 44%, 경쟁사 제품 B보다 43% 더 빠른 속도를 자랑합니다. 2023년 4월에 Sogeti에서 테스트한 결과입니다. 테스트 관련 상세 보고서는 요청 시 제공해 드립니다.

<sup>2</sup> A1 크기, 일반 용지 및 표준 구성을 사용한 테스트 결과를 기반으로 합니다. 적재 용량은 용지 종류, 인쇄 파일 및 주변 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

<sup>3</sup> HP 앱이 필요하며, <https://www.hp.com/go/mobileprinting>에서 다운로드할 수 있습니다. 일부 기능은 영어로만 제공되며 프린터 모델/국가 및 데스크톱/모바일 애플리케이션에 따라 다를 수 있습니다. HP는 HP 애플리케이션에서 지원하는 기능 사용에 대한 요금을 부과할 권리가 있습니다. 인터넷에 연결되어야 하며 일부 국가에서는 제공되지 않을 수 있습니다. 전체 기능을 사용하려면 HP 계정이 필요합니다. 지원되는 운영 체제 목록은 앱 스토어에서 확인하시기 바랍니다.

<sup>4</sup> 표기된 RCP(재활용 플라스틱) 함량(%)은 전체 플라스틱 부품 중 RCP 수지로 제조된 부품의 양과 중량을 기준으로 합니다.

<sup>5</sup> 프로그램 사용 가능 여부는 변경될 수 있습니다. 참조: <https://www.hp.com/go/recycle>

# 기술 사양

<b>인쇄</b>	
인쇄 속도	A1 기준 페이지당 21초, 시간당 120매 인쇄 <sup>1</sup>
인쇄 해상도	최대 2,400x1,200 최적화 dpi
기술	HP 열전사 잉크젯
여백	롤: 5 x 5 x 5 mm 시트: 5 x 5 x 5 mm
잉크 종류	안료 기반(C, M, Y, mK)
잉크 방울	6pl(C, M, Y); 12.6pl(mK)
프린트헤드	1개(C, M, Y, mK)
프린트헤드 노즐	컬러당 1376, 총 5,504개
라인 정확도	± 0.1% <sup>2</sup>
최소 선 굵기	0.02mm(래스터 드라이버 사용)
최대 광학 집적도	15 <sup>3</sup> 최소/1.70 <sup>3</sup>
<b>용지</b>	
처리	급지, 롤 급지, 전면 급지 입력 트레이(100매 용량), 용지 정리함(50매 용량), 스테커(40매 용량), 자동 수평 커터
롤 크기	369~914mm
최대 롤 직경	140mm
시트 크기	전면 급지 입력 트레이: 210 x 279mm - 305 x 457mm 수동 급지: 210 x 279mm - 914 x 1676mm
표준 용지	입력 트레이: A4, A3 수동 급지: A4, A3, A2, A1, A0
평량	60~280g/m <sup>2</sup> (롤/수동 급지); 64 ~ 220g/m <sup>2</sup> (전면 급지 입력 트레이)
두께	최대 0.3mm
<b>애플리케이션</b>	선화; 렌더링; 프레젠테이션; 지도; 포스터
메모리	1GB
하드 디스크	해당 없음
작업 스토리지	2.7GB 재인쇄 대기열
<b>연결성</b>	
인터넷 액세스	기가비트 이더넷(1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
기본 인쇄 언어	TIF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
인쇄 경로	Wi-Fi Direct, 원격 인쇄, Android 및 iOS 장치용 Apple AirPrint 및 HP 앱, Windows 및 MacOS 프린터 드라이버 Chrome OS 인쇄 지원
드라이버	macOS 및 Windows용 래스터 드라이버, Windows용 HP-GL/2 드라이버
<b>보안 기능</b>	HP 보안 부팅, 신뢰하는 발신사 설정, 보안 이벤트 로깅, 네트워크 포트 및 프로토콜 비활성화, SNMPv3, 802.1x 호환성, TLS/SSL, 반영구 대기열 삭제, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, SIEM 통합
<b>크기(가로x세로x높이)</b>	
프린터	1407 x 720 x 967mm
배송	1575 x 630 x 780mm
<b>무게</b>	
프린터	56kg
배송	84kg
<b>구성품</b>	HP 디자인젯 T950 프린터, 프린트 헤드, 입문용 잉크 카트리지, 프린터 스탠드, 스피클, 안내서, 보증서, 전원 코드
<b>HP 소프트웨어 및 솔루션</b>	Windows 및 macOS용 HP Click, Windows, macOS, Android 및 iOS용 HP 앱
원격 인쇄 사용 가능	예
한 번 클릭에 여러 크기 인쇄	예
<b>환경 범위</b>	
재활용 플라스틱	40%
작동 온도	5~40° C
작동 습도	20 ~ 80% RH
작동 고도	최대 3000m
보관 온도	-25~55° C
<b>음향</b>	
음향 압력	42dB(A)(작동), <16dB(A)(대기)
음향 파워	5.8B(A) (작동), <3.4B(A)(대기)
<b>전원</b>	
소비	35W(인쇄), <5.5W(준비), <2.5W(절전), <0.2W(대기). 자동 예약 프린터 켜짐/꺼짐 사용
요구 사항	입력 전압(자동 범위 조정): 100~240V(± 10%), 50/60Hz(± 3Hz), 최대 1.2A

## 인증

안전	미국 및 캐나다(CSA 인증); EU(RED 지침, EN 62368-1 준수); 싱가포르(PSB); 중국(CCC); 멕시코(NYCE); 아르헨티나(IRAM); 인도(BIS)
전자기	다들 사할을 포함하여 Class B 요건 준수: 미국(FCC 규정), 캐나다(ICES), EU(RED 지침), 호주(ACMA), 뉴질랜드(RSM), 중국(CCC), 일본(VCCI); 한국(KCC)
환경	ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO® 인증 잉크, CE 마크(WEEE, RoHS, REACH, ErP 포함). 관련 WW RoHS 재료 제한 요건 준수
보증	2년

## 주문 정보

<b>제품</b>	
2Y9H1A	HP 디자인젯 T950 36인치 프린터
<b>액세서리</b>	
7F2C8A	HP 디자인젯 36인치 스피클
CN538A	HP 디자인젯 3인치 코어 어댑터
<b>HP 정품 소모품</b>	
498N0A	HP 739 디자인젯 프린트헤드 교체 키트
498N5A	HP 738 130ml 파랑 디자인젯 잉크 카트리지
498N6A	HP 738 130ml 분홍 디자인젯 잉크 카트리지
498N7A	HP 738 130ml 노랑 디자인젯 잉크 카트리지
498P2A	HP 738B 130ml 검정 디자인젯 잉크 카트리지
정품 HP 잉크 및 프린트헤드, HP 대형 인쇄 용지를 사용하여 가동 중지 시간을 줄이는 일관된 고품질 및 안정적인 성능을 경험하세요. 이러한 핵심 구성 요소는 최적화된 인쇄 시스템으로 설계되고 제작되었으며 정품 HP 잉크는 HP 프린트 헤드 수명을 극대화하도록 설계되었습니다. 완벽한 HP 보증 보호를 위해 정품 HP 잉크를 사용하여 HP 프린터 투자를 보호하세요. 자세한 내용은 <a href="https://hp.com/OriginalHPInks">https://hp.com/OriginalHPInks</a> 를 참조하세요.	
<b>정품 HP 대형 포맷 인쇄 소재</b>	
HP 유니버설 본드지(FSC® 인증) <sup>5</sup> (재활용 가능) <sup>6</sup> HP 코팅지(FSC® 인증) <sup>5</sup> (재활용 가능) <sup>6</sup> HP 중코팅지(FSC® 인증) <sup>5</sup> (재활용 가능) <sup>6</sup>	
HP 대형 포맷 인쇄 소재의 전체 목록은 <a href="http://HPLFMedia.com">HPLFMedia.com</a> 을 참고하십시오.	
<b>서비스 및 지원</b>	
U565JE HP 4년간 익일 영업일 HW 지원 U565KE HP 5년간 익일 영업일 HW 지원 HP 지원 서비스는 설치 및 지원 서비스 연장(예: 2, 3, 4, 5년)을 제공합니다. 자세한 내용은 <a href="http://www.hp.com/go/cpc">http://www.hp.com/go/cpc</a> 를 참조하십시오	

<sup>1</sup> 기계적 인쇄 시간. 절약 모드를 설정하고 고속 모드에서 HP 순백색 잉크젯 용지(본드지) 및 HP 정품 잉크를 사용해 인쇄했습니다.  
<sup>2</sup> 최상 또는 일반 모드에서 HP 중량지 코팅 롤 피드 및 정품 HP 잉크를 사용한 A0/E 인쇄 자료에서 23° C, 50~60% 상대 습도 때 지정된 벡터 길이의 ± 0.1% 또는 ± 0.2mm 중 더 큰 값.  
<sup>3</sup> HP 보급형 고속진조 광택 인쇄지와 정품 HP 잉크를 사용합니다.  
<sup>4</sup> 80g/m<sup>2</sup> 일반 용지 및 표준 구성을 사용한 테스트 결과를 기반으로 합니다. 용량은 용지 종류, 인쇄되는 파일, 주변 조건에 따라 달라질 수 있습니다.  
<sup>5</sup> BMG 상표 라이선스 코드 FSC® - C115319는 <http://www.fsc.org>를 참조하세요. HP 상표 라이선스 코드 FSC® - C017543은 <http://www.fsc.org> 페이지를 참조하세요.  
<sup>6</sup> 공동으로 이용할 수 있는 재활용 프로그램을 통해 재활용할 수 있습니다.





# HP 디자인젯 T950 36인치 복합기

다양한 사이즈 및 프로젝트를 효율적으로 빠르게 인쇄<sup>1</sup>



## 효율성<sup>1</sup> - 짧은 시간에 다양한 작업 처리

- 빠르고 간편한 워크플로우 - 손쉽게 작업물을 수거할 수 있도록 스테커에 최대 40매 적재할 수 있습니다.<sup>2</sup>
- 활용도 높은 프린터 - 용지를 크기별로 분류하는 통합 입력 및 출력 트레이가 있어 A3 작업을 손쉽게 인쇄할 수 있습니다.
- 빠른 인쇄 속도, 91m 롤, HP Flex Tech 잉크로 다양한 프로젝트를 고품질로 완성합니다.
- 전면 패널에서 맞춤형 원클릭 바로가기 사용 해 스캔 및 복사 워크플로우를 간단하게 만들 수 있습니다.

## 연결성 - 언제 어디서나 작업 및 관리 가능

- HP Click으로 시간 절약 - 인쇄 단계가 줄어들어 더욱 간편해지고, 인쇄 미리 보기로 불필요한 재인쇄를 막을 수 있습니다.
- HP Wolf Pro Security를 사용하여 손쉽게 사이버 위협으로부터 프린터와 데이터를 보호할 수 있습니다.
- HP 애플리케이션으로 어디서나 작업 관리<sup>3</sup> - 휴대기기 또는 태블릿을 사용하여 프로젝트를 관리하고 인쇄합니다.
- 사용하기 쉬운 전면 로딩 스캐너로 어디에서나 팀원과 도면을 공유하고 쉽게 함께 작업할 수 있습니다.

## 지속가능성 - 공간 맞춤형 친환경 솔루션

- 35% 이상의 재활용 플라스틱<sup>4</sup>을 활용한 프린터 및 재활용 가능한 소모품<sup>5</sup>으로 지속가능성을 실천합니다.
- 뛰어난 내구성을 자랑하는 견고하고 컴팩트한 플로터로 공간 및 비용을 절약합니다.
- 에너지 절약, 잉크 낭비 감소 - 자동 예약 프린터 커짐/꺼짐 및 효율적인 잉크 유지 관리 기능을 활용할 수 있습니다.

추가 정보가 필요하면 다음 웹사이트를 방문하십시오 <https://www.hp.com/go/designjet-t950-mfp>

이 복합기는 신규 또는 재사용된 HP 칩이 있는 카트리지로만 작동하도록 고안된 것으로 HP가 아닌 칩을 사용하는 카트리지를 차단하는 동적 보안 조치를 이용합니다. 정기적 펌웨어 업데이트로 이러한 조치를 유지하고 이전에 작동했던 카트리지를 차단할 수 있습니다. 재사용된 HP 칩으로 재활용, 재생, 리필된 카트리지를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용: <http://www.hp.com/learn/ds>

<sup>1</sup> HP 디자인젯 T950은 주요 경쟁사 제품보다 빠른 속도를 자랑합니다. 인쇄 소프트웨어를 통한 작업 준비, 처리 속도, 인쇄, 수집을 포함하는 엔드 투 엔드 성능은 경쟁사 제품 A보다 44%, 경쟁사 제품 B보다 43% 더 빠른 속도를 자랑합니다. 2023년 4월에 Sogeti에서 테스트한 결과입니다. 테스트 관련 상세 보고서는 요청 시 제공해 드립니다.  
<sup>2</sup> A1 크기, 일반 용지 및 표준 구성을 사용한 테스트 결과를 기반으로 합니다. 적재 용량은 용지 종류, 인쇄 파일 및 주변 조건에 따라 달라질 수 있습니다.  
<sup>3</sup> HP 앱이 필요하며, <https://www.hp.com/go/mobileprinting>에서 다운로드할 수 있습니다. 일부 기능은 영어로만 제공되며 프린터 모델/국가 및 데스크톱/모바일 애플리케이션에 따라 다를 수 있습니다. HP는 HP 애플리케이션에서 지원하는 기능 사용에 대한 요금을 부과할 권리가 있습니다. 인터넷에 연결되어야 하며 일부 국가에서는 제공되지 않을 수 있습니다. 전체 기능을 사용하려면 HP 계정이 필요합니다. 지원되는 운영 체제 목록은 앱 스토어에서 확인하시기 바랍니다.  
<sup>4</sup> 표기된 RCP(재활용 플라스틱) 함량(%)은 전체 플라스틱 부품 중 RCP 수지로 제조된 부품의 양과 중량을 기준으로 합니다.  
<sup>5</sup> 프로그램 사용 가능 여부는 변경될 수 있습니다. 참조: <https://www.hp.com/go/recycle>

# 기술 사양

<b>인쇄</b>	
인쇄 속도	A1 기준 페이지당 21초, 시간당 120매 인쇄 <sup>1)</sup>
인쇄 해상도	최대 2,400x1,200 최적화 dpi
기술	HP 열전사 잉크젯
여백	롤: 5 x 5 x 5 x 5mm 시트: 5 x 5 x 5 x 5mm
잉크 종류	안료 기반(C, M, Y, mK)
잉크 방울	6pl(C, M, Y); 12.6pl(mK)
프린트헤드	1개(C, M, Y, mK)
프린트헤드 노즐	컬러당 137개, 총 5,504개
라인 정확도	± 0.1% <sup>2)</sup>
최소 선 굵기	0.02mm(래스터 드라이버 사용)
최대 광학 집적도	15 <sup>3)</sup> 최대/1.7D <sup>3)</sup>
<b>다양한 기능</b>	
스캔 속도	초당 최대 3.81cm(컬러, 200dpi), 초당 최대 11.43m(흑백, 200dpi)
스캔 해상도	최대 600dpi
기술	날장 급지, CIS(밀착형 이미지 센서), 용지 걸림 감지 센서, 전면 급지 스캔 방식
스캔 형식	JPEG, PDF, TIFF
스캔 도착지	이메일, 네트워크, USB, HP 앱을 통한 클라우드, 컴퓨터, 모바일
최대 스캔 길이	7m <sup>4)</sup>
두께	최대 0.8mm
<b>용지</b>	
처리	급지, 롤 급지, 전면 급지 입력 트레이(100매 용량), 용지 정리함(50매 용량 <sup>5)</sup> , 스테커(40매 용량 <sup>5)</sup> , 자동 수평 커터
롤 크기	369-914mm
최대 롤 직경	140mm
시트 크기	전면 급지 입력 트레이: 210 x 279mm - 305 x 457mm 수동 급지: 210 x 279mm - 914 x 1676mm
표준 용지	입력 트레이: A4, A3 수동 급지: A4, A3, A2, A1, A0
평량	60-280g/m <sup>2</sup> (롤/수동 급지); 64 - 220g/m <sup>2</sup> (전면 급지 입력 트레이)
두께	최대 0.3mm
<b>애플리케이션</b>	
메모리	2GB
하드 디스크	해당 없음
작업 스토리지	2.7GB 재인쇄 대기열
<b>연결성</b>	
인터페이스	기가비트 이더넷(1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
기본 인쇄 언어	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
인쇄 경로	Wi-Fi Direct, 원격 인쇄, Android 및 iOS 장치용 Apple AirPrint 및 HP 앱, Windows 및 MacOS 프린터 드라이버, Chrome OS 인쇄 지원, USB 펜 드라이브에서 인쇄
드라이버	macOS 및 Windows용 래스터 드라이버, Windows용 HP-GL/2 드라이버
<b>보안 기능</b>	
	HP 보안 부팅, 신뢰하는 발신사 설정, 보안 이벤트 로깅, 네트워크 포트 및 프로토콜 비활성화, SNMPv3, 802.1x 호환성, TLS/SSL, 반영구 대기열 삭제, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, SIEM 통합
<b>크기(가로x세로x높이)</b>	
프린터	1407 x 720 x 967mm
배송	1575 x 630 x 780mm
<b>무게</b>	
프린터	71kg
배송	97kg
<b>구성품</b>	
HP 소프트웨어 및 솔루션	HP 디자인젯 T950 복합기, 프린트 헤드, 입문용 잉크 카트리지, 프린터 스탠드, 스핀들, 안내서, 보증서, 전원 코드
원격 인쇄 사용 가능	Windows 및 macOS용 HP Click, Windows, macOS, Android 및 iOS용 HP 앱
원격 인쇄 사용 가능	Yes(예)
한 번 클릭에 여러 크기 인쇄	Yes(예)
<b>환경 범위</b>	
재활용플라스틱	36%
작동 온도	5~40° C
작동 습도	20 ~ 80% RH
작동 고도	최대 3000m
보관 온도	-25~55° C
<b>음향</b>	
음향 압력	42dB(A)(작동), <16dB(A)(대기)
음향 파워	5.8B(A) (작동), <3.4B(A)(대기)
<b>전원</b>	
소비	5W(인쇄), <11W(준비), <3.5W(절전), <0.1W(대기). 자동 예약 프린터 켜짐/꺼짐 사용
요구 사항	입력 전압(자동 범위 조정): 100~240V(± 10%), 50/60Hz(± 3Hz), 최대 1.2A

<b>인증</b>	
안전	미국 및 캐나다(CSA 인증); EU(RED 지침, EN 62368-1 준수); 싱가포르(PSB); 중국(CCC); 멕시코(NYCE); 아르헨티나(IRAM); 인도(BIS)
전자기	다중 사용을 포함하여 Class B 요건 준수: 미국(FCC 규정), 캐나다(ICES), EU(RED 지침), 호주(ACMA), 뉴질랜드(RSM), 중국(CCC), 일본(VCCI); 한국(KCC)
환경	ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO® 인증 잉크, CE 마크(WEEE, RoHS, REACH, ErP 포함). 관련 WW RoHS 재료 제한 요건 준수
<b>보증</b>	
2년	

## 주문 정보

<b>제품</b>	
2Y9H3A	HP 디자인젯 T950 36인치 복합기
<b>액세서리</b>	
7F2C8A	HP 디자인젯 36인치 스핀들
CN538A	HP 디자인젯 3인치 코어 어댑터
<b>HP 정품 소모품</b>	
498N0A	HP 739 디자인젯 프린트헤드 교체 키트
498N5A	HP 738 130ml 파랑 디자인젯 잉크 카트리지
498N6A	HP 738 130ml 분홍 디자인젯 잉크 카트리지
498N7A	HP 738 130ml 노랑 디자인젯 잉크 카트리지
498P2A	HP 738B 130ml 검정 디자인젯 잉크 카트리지
정품 HP 잉크 및 프린트헤드, HP 대형 인쇄 용지를 사용하여 가동 중지 시간을 줄이는 일관된 고품질 및 안정적인 성능을 경험하세요. 이러한 핵심 구성 요소는 최적화된 인쇄 시스템으로 설계되고 제작되었으며 정품 HP 잉크는 HP 프린트 헤드 수명을 극대화하도록 설계되었습니다. 완벽한 HP 보증 보호를 위해 정품 HP 잉크를 사용하여 HP 프린터 투자를 보호하세요. 자세한 내용은 <a href="https://hp.com/go/OriginalHPInks">https://hp.com/go/OriginalHPInks</a> 를 참조하세요.	
<b>정품 HP 대형 포맷 인쇄 소재</b>	
HP 보급형 백상지(FSC® 인증) <sup>6)</sup> (재활용 가능) <sup>7)</sup> HP 코팅지(FSC® 인증) <sup>6)</sup> (재활용 가능) <sup>7)</sup> HP 중량 코팅지(FSC® 인증) <sup>6)</sup> (재활용 가능) <sup>7)</sup>	
HP 대형 포맷 인쇄 소재의 전체 목록은 <a href="http://www.hp.com/go/cpc">HPLFMedia.com</a> 을 참고하십시오.	
<b>서비스 및 지원</b>	
U56TBE HP 4년간 익일 영업일 HW 지원 U56TCE HP 5년간 익일 영업일 HW 지원	
HP 지원 서비스는 설치 및 지원 서비스 연장(예: 2, 3, 4, 5년)을 제공합니다. 자세한 내용은 <a href="http://www.hp.com/go/cpc">http://www.hp.com/go/cpc</a> 를 참조하십시오	

<sup>1)</sup> 기계적 인쇄 시간. 절약 모드를 설정하고 고속 모드에서 HP 순백색 잉크젯 용지(본드지) 및 HP 정품 잉크를 사용해 인쇄했습니다.  
<sup>2)</sup> 최상 또는 일반 모드에서 HP 중량지 코팅 롤 피드 및 정품 HP 잉크를 사용한 A0/E 인쇄 자료에서 23° C, 50-60% 상대 습도일 때 지정된 벡터 길이의 ± 0.1% 또는 ± 0.2mm 중 더 큰 값.  
<sup>3)</sup> HP 보급형 고속 건조 광택 인화지와 정품 HP 잉크를 사용합니다.  
<sup>4)</sup> '긴 플롯' 설정을 사용하여 200dpi로 스캔했습니다.  
<sup>5)</sup> 80g/m<sup>2</sup> 일반 용지 및 표준 구성을 사용한 테스트 결과를 기반으로 합니다. 용량은 용지 종류, 인쇄되는 파일, 주변 조건에 따라 달라질 수 있습니다.  
<sup>6)</sup> BMG 상표 라이선스 코드 FSC® -C115319는 <http://www.fsc.org> 페이지를 참조하세요. HP 상표 라이선스 코드 FSC® -C017543은 <http://www.fsc.org> 페이지를 참조하세요.  
<sup>7)</sup> 공동으로 이용할 수 있는 재활용 프로그램을 통해 재활용될 수 있습니다.

